

入院診療看護計画表（いちご状血管腫：ヘマンジオリシロップ導入）

病棟 病室 号 氏名() 様) 担当医() () () 看護師()

項目	病日	入院日	入院2日目	入院3日目	入院4日目	入院5日目
	病日	ヘマンジオリシロップ導入日		ヘマンジオリシロップ増量日		ヘマンジオリシロップ増量日
目標	<ul style="list-style-type: none"> 薬剤を確実に内服できる 副作用の出現がない 					
予定	<ul style="list-style-type: none"> 身長・体重を測定します 内服薬が1日2回です 初回内服時は内服前・内服1時間後・内服2時間後に血糖・血圧・脈拍を測定します 初回内服前から内服後2時間は心電図モニターを装着します（以前に喘鳴があった方は酸素モニターも装着します） 初回内服前は小児科医師の診察があります 形成外科医によりデジタルカメラで写真を撮ります  		<ul style="list-style-type: none"> 初回内服時は内服前・内服1時間後・内服2時間後に血糖・血圧・脈拍を測定します 初回内服前から内服後2時間は心電図モニターを装着します（以前に喘鳴があった方は酸素モニターも装着します） 初回内服前は小児科医師の診察があります  		<ul style="list-style-type: none"> 初回内服時は内服前・内服1時間後・内服2時間後に血糖・血圧・脈拍を測定します 初回内服前から内服後2時間は心電図モニターを装着します（以前に喘鳴があった方は酸素モニターも装着します） 初回内服前は小児科医師の診察があります 形成外科医によりデジタルカメラで写真を撮ります  	
食事	<ul style="list-style-type: none"> 食事ができます 					
活動	<ul style="list-style-type: none"> <心電図モニターを装着している間> ・病棟内のみ移動ができます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・病院内の移動ができます。 	<ul style="list-style-type: none"> <心電図モニターを装着している間> ・病棟内のみ移動ができます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・病院内の移動ができます。 	<ul style="list-style-type: none"> <心電図モニターを装着している間> ・病棟内のみ移動ができます。 	
排泄	<ul style="list-style-type: none"> <心電図モニターを装着していない間> ・病院内の移動ができます。 		<ul style="list-style-type: none"> <心電図モニターを装着していない間> ・病院内の移動ができます。 		<ul style="list-style-type: none"> <心電図モニターを装着していない間> ・病院内の移動ができます。 	
清潔	<ul style="list-style-type: none"> ・シャワー浴ができます 					
説明指導	<ul style="list-style-type: none"> ・入院のご案内をします ・転倒転落防止についてご説明をします ・今後の治療内容について説明をします。 また、退院後の処方場所のご希望についてお聞きします(薬剤師・看護師) 				<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px;"> <p>■退院時指導■</p> <ul style="list-style-type: none"> ・次回受診日についてご説明をします。 ・次回受診日 (月 日 曜日 時 分) 担当医: </div>	

この計画は現時点のもので、病状によって、治療・看護の内容を変更します。変更があれば、その都度説明させていただきます。不安なこと・心配なことがあればお申し出ください。